
KOSZTORYS

NAZWA INWESTORA: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio
PIK" S.A.
ADRES INWESTORA: ul.Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Kozanecki

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SERWEROWNIA			
1.1	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2		
		17,50	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
1.3	KNR 2-02 0815-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściany - masa szpachlowa StoLevel in AS	m2		
		(2,98 + 5,66) * 3,00 - 1,00 * 2,05	m2	23,87	
				RAZEM	23,87
1.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem Sto Prim Plex - ściany	m2		
		(2,98 + 5,66 + 3,03 + 5,91) * 2,94 - 1,00 * 2,05 - 1,20 * 2,20 * 2	m2	44,36	
				RAZEM	44,36
1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem Sto Prim Plex przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2		
		poz. 1.2	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
1.6	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2		
		poz. 1.2	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
1.7	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych Owa - coustic typu Sirius Deco, R=0,25	m2		
		poz. 1.2	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
1.8	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2		
		poz. 1.4 + poz. 1.5	m2	61,86	
				RAZEM	61,86
1.9	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,20 * 2,20 * 2	m2	5,28	
				RAZEM	5,28
1.10	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2		
		3,0	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
1.11	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		poz. 1.9	m2	5,28	
				RAZEM	5,28

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		SERWEROWNIA						
1.1	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.				5,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
2*		--Materiały-- Środek oczyszczający uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							5,00	
Cena jednostkowa								
1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2				17,50	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,50	
Cena jednostkowa								
1.3	KNR 2-02 0815-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściany - masa szpachlowa StoLevel in AS	m2				23,87	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5605				
2*	1740100	--Materiały-- Masa szpachlowa StoLevel in AS	kg	4,7000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,0018				
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,0029				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							23,87	
Cena jednostkowa								
1.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem Sto Prim Plex - ściany	m2				44,36	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,05	r-g	0,1844				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							44,36	
Cena jednostkowa								
1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem Sto Prim Plex przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2				17,50	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,50	
Cena jednostkowa								
1.6	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2				17,50	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,18 * 0,5	r-g	0,5900				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,50	
Cena jednostkowa								
1.7	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych Owa - coustic typu Sirius Deco, R=0,25	m2				17,50	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
2*	2315999	--Materiały-- Płyta sufitu podwieszanego 60x60 typu Sirius Deco	m2	1,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,50	
Cena jednostkowa								
1.8	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2				61,86	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0950				
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,3000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							61,86	
Cena jednostkowa								
1.9	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2				5,28	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6500				
2*	3920099	--Materiały-- papier ścierny	ark.	0,4300				
3*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,3000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							5,28	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1.10	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2				3,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4000				
2*	1550101	--Materiały-- kit szklarski pokostowy	kg	0,3900				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,2000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							3,00	
Cena jednostkowa								
1.11	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				5,28	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,8400				
2*	1512900	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki biała	dm3	0,0860				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4300				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0420				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							5,28	
Cena jednostkowa								
Razem dział: SERWEROWNIA								

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	58,561		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	1,806		
2	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	1,056		
3	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	17,321		
4	gips szpachlowy	kg	18,558		
5	Grunt StoPrim Plex	dm3	12,991		
6	kit szklarski pokostowy	kg	1,170		
7	Masa szpachlowa StoLevell in AS	kg	112,189		
8	papier ścierny	ark.	4,541		
9	Płyta sufitu podwieszanego 60x60 typu Sirius Deco	m2	18,375		
10	szpachlówka celulozowa na tynki biała	dm3	0,454		
11	Srodek oczyszczający uniwersalny	dm3	0,925		
12	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	0,083		
2	wyciąg	m-g	0,043		
RAZEM					

Słownie: